

Aspirador industrial 139A

Excelente aspirador para serviço intensivo para transporte de material a grandes distâncias.



Aspirador industrial 139A


- ✓ Sem partes móveis
- ✓ Longa vida útil
- ✓ Excelente para a indústria pesada

O aspirador industrial 139A alimentado a ar comprimido para húmidos é um equipamento para serviço intensivo excelente para aspiração de líquidos. Este potente aspirador de húmidos pode transportar material por longas distâncias verticais e horizontais. O aspirador é adequado para várias operações de limpeza e de recolha de líquidos na indústria pesada.

Aspirador industrial 139A

Certificações	CE
Aplicações	Líquido, Granulado, Areia
Tipo de filtro	Filtro de cassete
Número de elementos filtrantes	1
Material Filtrante	Poliéster (lavável)
Tipo de mangueira	PVC
[ItemCompressedAirRequirement]	3,0 Nm ³ /min
[ItemMaxAirFlow]	342
Índice de ruído (dB(A))	75,5
Vácuo máx. (kPa)	-52
[ItemHVBHoseLength]	10
[ItemHVBHoseDiameter]	51
Nota	Com bóia flutuadora e com equipamento limpeza (mangueira PVC Ø51 x 7,5m, tubo metálico, curva e escova de chão 500mm) bocal cônico, bocal dentado e escova macia.


Modelos

	Item number
	42113900 ^[1]

^[1] Com bóia flutuadora e com equipamento limpeza (mangueira PVC Ø51 x 7,5m, tubo metálico, curva e escova de chão 500mm) bocal cónico, bocal dentado e escova macia.

Tipos de mangueira

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PVC	Máximo vácuo 84 kPA Raio de curvatura interior 60 mm Reforçado com hélice de aço incorporada	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure