

工业高真空吸尘器 425A

Industrial vacuum cleaner for removal of industrial waste



工业高真空吸尘器 425A


- ✓ 干废料抽吸
- ✓ 筒仓预分离, 配有手动出料阀
- ✓ 叉车搬运槽
- ✓ 坚固的手推车系统, 配有大轮子, 适用于不平的地面
- ✓ 自动清灰

该款工业吸尘器有两个腔体, 用于清除工业废物。吸力强, 包括一个筒仓和一个过滤器, 并配备了我们独有的尼的曼vion自清洁过滤器, 以确保高效过滤大量的灰尘。当压缩空气供给关闭时, 过滤器自动清洗。设备配有特殊的旋转接头, 轮子可以锁定且大小尺寸使设备移动更加方便, 处理重载物料时更加得心应手。该款吸尘器配备一个可调节的平衡阀和放袋子的架子, 过滤后的废料可以排放到袋子里。设备有叉车搬运槽。

工业高真空吸尘器 425A

证书	CE
除尘器类型	滤筒式过滤器
滤芯数量	1
软管类型	PVC
[ItemCompressedAirRequirement]	3,0 Nm ³ /min
[ItemMaxAirFlow]	342
[ItemNoiselevel]	75,5
[ItemMaxVaccum]	-52
重量(公斤)	119
[ItemHWHoseLength]	7,5
[ItemHWHoseDiameter]	51




模型

	项目编号
	42142500

软管类型

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PVC	最大真空度84 kPa, 内弯曲半径60毫米, 钢筋嵌入钢螺旋	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

配件

	配件	项目编号
	控制器 用于NE86-96	43222008
	控制器 用于NE 22-76	43220026
	控制器	43220001



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure