

Product leaflet

581A

Malzeme geri kazanımı için ön ayırıcıya sahip güçlü kuru vakum



581A


- ✓ Çok yüksek hava akışı ve yüksek toplama kapasitesi
- ✓ Yüksek hareket kabiliyetine sahip forklift ile taşıma imkanı
- ✓ Etkili filtre ve çakıl/toz ayrıştırma

Trolley üzerinde sabitlenmiş güçlü ve esnek endüstriyel vakumlu temizleme ünitesi, ön ayırıcı silo üzerinde bir kum / toz boşaltma ünitesi ile donatılmıştır. Temizlenen kum bir kova, besleme sistemi veya zemin kutusuna boşaltılabilir. Toz, NCF filtresinde sıkıştırılır ve ikinci aşama silosunda toplanır. Kum geri kazanımı için püskürtme atölyelerinde ve püskürtme teknelerinin ve çelik yapıların temizlenmesi için kullanıma uygundur.

581A

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Sertifikalar | CE |
| Kurulum | [Indoor], [Outdoor] |
| Filtre temizlik metodu | [PulseJet] |
| [ProductApplication] | [dust], [granulate], [grit] |
| [ProductHoseLength] | 10 |
| Filtre alanı (m ²) | 3,15 |
| Kol uzunluğu (m) | 0 |
| Filtre adedi | 70 |
| Filtre materyali | NCF |
| Hortum tipi | PU12 |
| [ItemCompressedAirRequirement] | 5,4 Nm ³ /min |
| [ItemMaxAirFlow] | 660 |
| [ItemMaxVacuum] | -48 |
| Ağırlık (kg) | 290 |
| [ItemHoseLength] | 10 |
| [ItemHoseDiameter] | 76 |

Models




| | Item number |
|---|-------------------------|
|  | 42158100 ^[1] |

^[1] Gulper başlığı ve kazıma aleti ile, 3,15 m2 Filtre alanı

Hose types

| Hortum tipi | Özellikler | Isı aralığı °C | Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu | Hortum bağlantısız uç, hortum girişi | Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu | Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi |
|-------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| PU12 | Sağlam hortum. Aşındırıcı malzemelere uygun, saydam poliüretan (t=1,2 mm) içerisinde çelik takviyeli | - 40 deg. C. - + 90 Deg. C. | | | | |

Accessories

| | Accessory | Item number |
|---|--|-------------|
|  | NE86-96 için kontrol S, kontrol kutusuz | 43222008 |
|  | NE 22-76 için kontrol S, kontrol kutusuz | 43220026 |
|  | NE 22-76 için kontrol S | 43220001 |



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure