

Product leaflet

581A

Aspirador potente com pré separador para recolha de material.



581A


- ✓ Grande poder de sucção com alta capacidade de recolha de material
- ✓ Movimentação por empilhador com alta mobilidade
- ✓ Filtragem e separação de granalha/poeira eficientes

Aspirador industrial potente e flexível instalado em carro, equipado com uma unidade de descarga de grossos/poeira em silo pré-separador. O grão aspirado pode ser descarregado para um saco, sistema de alimentação ou contentor. A poeira fica retida no filtro NFC e é recolhida no segundo silo. Adequado para uso em cabines de decapagem para a recuperação da granalha e de limpeza de cascos e estruturas de aço.

581A

Certificações	CE
Instalação	Interior, Exterior
Método de limpeza do filtro	Pulso de ar
[ProductApplication]	Poeira, Granulado, Areia
[ProductHoseLength]	10
Área Filtrante (m²)	3,15
Número de elementos filtrantes	70
Material Filtrante	NCF
Tipo de mangueira	PU12
[ItemCompressedAirRequirement]	5,4 Nm³/min
[ItemMaxAirFlow]	660
[ItemNoiselevel]	78.0
[ItemMaxVaccum]	-48
Peso (kg)	290
[ItemHWHoseLength]	10
[ItemHWHoseDiameter]	76


Modelos

	Item n°
	42158100 ^[1]

^[1] With gulper head and scraping tool, 3,15 m2 filterarea

Tipos de mangueira

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PU12	Sturdy hose. Suitable for abrasive material Transparent polyurethane (t=1,2 mm) Reinforced with inbedded steel helix	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure