Product leaflet

Industristøvsuger 104E

Industristøvsuger til granulat og støv

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Industristøvsuger 104E

- Enkel og robust
- Drift med 10 A sikring
- Nem at håndtere

104E industriel støvsuger med enkelt beholdersystem. Designet til opsamling af tørt materiale over korte afstande. Kan anvendes indenfor forskellige industrier. Sugeudstyret er let og nemt at håndtere.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Industristøvsuger 104E

Cerifikat	CE
Applikation	Støv
Spænding (V)	230
Frekvens (Hz)	50/60
Faser	1
Type af filter	Filterpose
Antal filter	1
Filtermateriale	Polyester-Teflon
Strøm (A)	10
Slangetype	PE/C
Maks. luftmængde (m^3/h)	312
Lydniveau (dB(A))	78
Max vakuum (kPa)	-21,5
Vægt (kg)	45
Slangelængde (m)	7,5
Slange diameter (mm)	51
Effekt (kW)	1,6
Afklaring af tekniske data	Med rengøringssæt til gulvrengøring, børste, konisk og tandet mundstykke

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modeller

	Art. Nr.
	42410400[1]

[1] Med rengøringssæt til gulvrengøring, børste, konisk og tandet mundstykke

Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningsslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningsslange
PEC	Til rengøring. Max vakuum 50 kPa. Ledningsevne < 10^6 Ohm	-40°C - +60°C				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB