

104E

用于清除颗粒和灰尘的工业干式真空吸尘器。



104E


- ✓ 简单、功效强大
- ✓ 运行于10Amp保险丝
- ✓ 易装卸

带单容器系统的104E工业真空吸尘器专为短距离收集干料而设计。多功能装置可用于不同行业和机构。抽吸设备轻便，容易搬运。

104E

证书	CE
应用	粉尘
电压 (V)	230
频率 (Hz)	50/60
电源相数	1
除尘器类型	滤袋
滤芯数量	1
滤芯	聚酯-聚四氟乙烯
安培数 (安)	10
软管类型	PE/C
[ItemMaxAirFlow]	312
[ItemNoiselevel]	78
[ItemMaxVaccum]	-21.5
重量 (公斤)	45
[ItemHWHoseLength]	7,5
[ItemHWHoseDiameter]	51
功率 (kW)	1,6
技术数据声明	配地面清洁套件, 刷子, 圆锥形和锯齿形吸嘴

模型

	项目编号
	42410400 ^[1]

[1] 配地面清洁套件, 刷子, 圆锥形和锯齿形吸嘴

软管类型

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PEC	清洗应用, 最大真空50 kPa, 电导率<10 ⁻⁶ 欧姆	-40°C - +60°C				