Produktblad

221E

High capacity unit for extraction of fine dust

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

221E

- Multi purpose and fine dust suction
- High suction capacity
- Easy filter cleaning system
- Double HEPA filter option

Fine dust problems are easily solved by this high capacity vacuum unit. Efficient cyclonic preseparation of the dust before the absolute/HEPA filter. Manual filter cleaning is easy and efficient. The single phase multistage fan system creates high airflow for excellent material collection and transportation. The unit may be equipped with a larger container.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

221E

Cerifikat	CE
Matningsspänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50/60
Typ av filter	Patron
Antal filter	1
Filtermaterial	Mikrofiber
Slangtyp	PE/C
Max luftflöde (m³/h)	460
Ljudnivå (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Slanglängd (m)	7,5
Slangdimension (mm)	51
Effekt (kW)	2,4
Observera	Radioavstörd. Kylluftfilter och termoswitch (75°). Med städset, borste och koniskt munstycke.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modeller

	Art.nr
	42422105[1]

[1] Radioavstörd. Kylluftfilter och termoswitch (75°). Med städset, borste och koniskt munstycke.

Slangtyper

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
PEC	För städning Max vacuum 50 kPa Ledningsförmåga < 10^6 Ohm	-40°C - +60°C				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB