

工业高真空吸尘器 410E

Industrial vacuum cleaner for removal of industrial waste materials



工业高真空吸尘器 410E


- ✓ 干废料抽吸
- ✓ 筒仓预分离, 配有手动出料阀
- ✓ 叉车搬运槽
- ✓ 坚固的手推车系统, 配有大轮子, 适用于不平的地面

双腔体系统的设计用于清除工业废物。该款工业高真空吸尘器吸力强, 由一个筒仓和一个过滤腔体组成, 可以去除工业废料。设备配有特殊的旋转接头, 轮子可以锁定且大小尺寸使设备移动更加方便, 减轻了负荷负担。筒仓搜集可以继续使用的大颗粒磨料继续循环使用, 过滤掉细微粉尘可以进入废料灰桶。该型号配有叉车搬运槽。

工业高真空吸尘器 410E

证书	CE
安装	室内
清灰方式	机械清灰
应用	粉尘, 烟气, 切屑, 颗粒物
电压 (V)	230
频率 (Hz)	50
电源相数	1
除尘器类型	滤筒式过滤器
滤芯数量	1
滤芯	纸质
插头类型	欧式 (CEE 7/2 P+E)
软管类型	PE/C
[ItemMaxAirFlow]	460
[ItemMaxVaccum]	-21,5
[ItemHWHoseLength]	7,5
[ItemHWHoseDiameter]	51
功率 (kW)	2,4

模型

	项目编号
	42441000 ^[1]

^[1] With cleaning set, scraping tool and conical nozzle. Floor cleaning equipment is included.

软管类型

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PEC	清洗应用. 最大真空50 kPa, 电导率<10 ^ 6欧姆	-40°C - +60°C				