

Industristøvsuger 410E

Industristøvsuger til fjernelse af industriaffald



Industristøvsuger 410E


- ✓ Tør affaldsopsamling
- ✓ Silo forudskiller med manuel udløbsventil
- ✓ Håndtering med gaffeltruck mulig
- ✓ Robust vogn med store hjul velegnet til ujævnt underlag

Industristøvsuger med dobbelt beholdersystem, som er designet til fjernelse af industriaffald. Den kraftfulde sugenhed er udstyret med silo og filter til opsamling af industriaffald. Specielle drejelige og låsbare hjul er dimensioneret til at øge mobiliteten af enheden og letter håndteringen af tunge opsamlede materialer. Siloer er designet til at det opsamlede materiale kan ledes til central opsamlingssted. Modellen inkluderer beslag til håndtering med gaffeltruck.

Industristøvsuger 410E

Cerifikat	CE
Installation	Indendørs
Metode for filterrensning	Mekanisk
Applikation	Støv, Røg, Spån, Granulat
Spænding (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Faser	1
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Filtermateriale	Papir
Udtagstype	Euro (CEE 7/2 P+E)
Slangetype	PE/C
Maks. luftmængde (m ³ /h)	460
[ItemNoiselevel]	75
[ItemMaxVaccum]	-21,5
Slangelængde (m)	7,5
[ItemHWHoseDiameter]	51
Effekt (kW)	2,4
Afklaring af tekniske data	Med rengøringsæt, skrabe værktøj og konisk mundstykke

Modeller

	Item number
	42441000 ^[1]

^[1] Med rengøringsæt, skrabe værktøj og konisk mundstykke

Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningslange
PEC	Til rengøring. Max vakuum 50 kPa. Ledningsevne < 10 ⁶ Ohm	-40°C - +60°C				