

Product leaflet

410E

Elektrische Industriesauger für grobe Verschmutzungen



410E


- ✓ Trockenabsaugung
- ✓ Vorabscheider mit manueller Entleerung
- ✓ Gabelstapler geeignet
- ✓ Robuster Rollwagen, auch für unebene Flächen

Doppelbehältersystem, konzipiert für die Entsorgung von Industrieabfall. Dieser leistungsstarke Industriesauger ist mit Silo und Filterbehälter für die Entsorgung von Industrieabfall ausgestattet. Mit hochleistungs Filtermedien und automatische Abreinigung. Spezielle Schwenkvorrichtung, große Räder für mehr Mobilität, problemloser Transport schwerer Lasten. Die Silobauweise ermöglicht die Austragung von gesammeltem Material über Gitter oder Schütten für die zentrale Sammlung des Materials. Die Anlage kann mit Gegengewichtventil und Halterung für die Austragung in Beutel ausgestattet werden. Das Modell ist mit Schlitten für den Gabelstaplertransport ausgestattet.

410E

Zertifikat	CE
Installation	im Gebäude
Filterreinigungsmethode	Mechanisch
Applikation	Stäube, Rauche, Späne, Granulat
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Anzahl der Phasen	1
Filtertyp	Patronenfilter
Anzahl der Filter	1
Filtermaterial	Papier
Anschluss-Stecker	Euro (CEE 7/2 P+E)
Schlauchtyp	PE/C
Max. Volumenstrom (m ³ /h)	460
Geräuschpegel (dB(A))	75
Max. Vakuum	-21,5
Schlauchlänge (m)	7,5
Schlauchdurchmesser	51
Leistung (kW)	2,4
Erklärung zu technischen Daten	Mit Reinigungsset, Schabwerkzeug und konische Düse

Modelle

	Item number
	42441000 ^[1]

^[1] Mit Reinigungsset, Schabwerkzeug und konische Düse

Hose types

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperaturbereich	Schlaucharmaturen freies Ende, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlussschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlussschlauch
PEC	für Reinigungsarbeiten; max. Vakuum -50kPa; elektr. Leitfähigkeit < 10 ⁶ Ohm	-40°C - +60°C				