

Odkurzacz przemysłowy 410E

Odkurzacz przemysłowy 410E



Odkurzacz przemysłowy 410E


- ✓ Odsysanie suchych odpadów
- ✓ Separator wstępny silosu z ręcznym zaworem wylotowym
- ✓ Transport przy użyciu wózka widłowego
- ✓ Stabilny system jezdny z dużymi kołami, do jazdy po nierównym terenie

System z podwójnym zbiornikiem, przeznaczony do usuwania odpadów przemysłowych. Ten wydajny odkurzacz przemysłowy jest wyposażony w silos i zbiornik filtracyjny do usuwania odpadów przemysłowych. Specjalne koła skrętne z blokadą zostały dobrane tak, aby zwiększyć mobilność i ułatwić przenoszenie ciężkich ładunków. Silos został zaprojektowany w ten sposób, aby umożliwić wyładunek zebranego materiału nad kratami lub zsypani do centralnego zbierania materiałów. Model ten posiada otwory do obsługi przez wózek widłowy.

Odkurzacz przemysłowy 410E

Certyfikaty	CE
Instalacja	wewnątrz
Metoda czyszczenia filtra	mechaniczne
[ProductApplication]	pył, dymy, wióry, granulat
Napięcie zasilania (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Liczba faz	1
Rodzaj filtra	Kartridż
Ilość elementów filtracyjnych	1
Gniazdko elektryczne	Euro (CEE 7/2 P+E)
Rodzaj węża	PE/C
[ItemMaxAirFlow]	460
[ItemMaxVaccum]	-21,5
[ItemHWHoseLength]	7,5
[ItemHWHoseDiameter]	51
Moc (kW)	2,4

Models

	Item number
	42441000 ^[1]

^[1] With cleaning set, scraping tool and conical nozzle. Floor cleaning equipment is included.

Hose types

Rodzaj węża	Specyfikacja	Zakres temperatury, °C	Zakucie końcówki węża, wąż podawczy	Zakucie końcówki węża, wąż doprowadzający	Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy	Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający
PEC	For cleaning applications Max vacuum 50 kPa Conductivity 10 ³ to 10 ⁶ Ohm/m	-40°C - +60°C				