

# เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 221A



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-11

1/6

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-11

2/6

**Nederman**

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 221A

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 221A

[ProductCertifications]	CE
[ItemFilterType]	ไส้กรองแบบตลับ
[ItemNbrofFilterElements]	1
[ItemTypeofhose]	PE/C
[ItemCompressedAirRequirement]	3,0 Nm <sup>3</sup> /min

[ItemMaxAirFlow]	342
[ItemNoiselevel]	75,3
[ItemMaxVaccum]	-52
[ItemHVVHoseLength]	7,5
[ItemHVVHoseDiameter]	51

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB


2026-06-11

3/6

**Nederman**

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 221A

รุ่น

	เลขที่สินค้า
	42122106 <sup>[1]</sup>

<sup>[1]</sup> With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle

ประเภทของท่อ

[HoseType]	[HoseSpecification]	[HoseTemperatureRange]	[HoseFittingDistribution]	[HoseFittingInlet]	[HoseConnectionDistribution]	[HoseConnectionInlet]
PEC	สำหรับการใช้งานทำความสะอาด สะอาด เมื่อกซ์50 กิโลปาสกาล สูญญากาศ การนำ <10 ^ 6 โอห์ม	-40°C - +60°C				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB




2026-06-11


4/6

**Nederman**

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 221A

## อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76, wo/control box	43220026
	Control S for NE86-96, wo/control box	43222008



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

---

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-11

6/6