

Industristøvsuger 221A




Industristøvsuger 221A

Industristøvsuger 221A

Cerifikat	CE
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Filtermateriale	Mikrofiber
Slangetype	PE/C
Trykluftbehov	3,0 Nm ³ /min
Maks. luftmængde (m ³ /h)	342
[ItemNoiselevel]	75,3
[ItemMaxVaccum]	-52
Slangelængde (m)	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51
Afklaring af tekniske data	Med rengøringsæt, børste, konisk og tandet mundstykke

Modeller




	Item number
	42122106 ^[1]


^[1] Med rengøringsæt, børste, konisk og tandet mundstykke

Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningslange
PEC	Til rengøring. Max vakuum 50 kPa. Ledningsevne < 10 ⁶ Ohm	-40°C - +60°C				

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Styring S for NE 22-76	43220001
	Styring S for NE 22-76, uden kontrolboks	43220026
	Styring S for NE86-96, uden kontrolboks	43222008



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure