Productblad

Cyclonen

Hoog vacuüm cyclonen

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Cyclonen

Cyclonen worden normaal gebruikt, wanneer een maximale voorafscheiding van het opgevangen materiaal uit de transportluchtstroom nodig is. Cyclonen bevinden zich normaal gesproken op silo's, tanks, houders, enz. die geschikt zijn voor het opslaan van het opgevangen materiaal en daarbij functioneren als een dode kamer onder de cycloon. Normaal gesproken wordt een filter geïnstalleerd tussen de cycloon en de vacuüm unit

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Cyclonen

Certificeringen	CE

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Modellen

	Artikelnummer
	42910100
	42910500

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.