


Akcesoria do systemów wysokiego podciśnienia, głowica pneumatyczna - ejector



Akcesoria do systemów wysokiego podciśnienia, głowica pneumatyczna - ejector

Akcesoria do systemów wysokiego podciśnienia, głowica pneumatyczna - ejector

Certyfikaty	CE
-------------	----

Models


	Item number	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemMaxVaccum]	[ItemNoiselevel]
	43010001	0,7 Nm ³ /min @ 7 bar	132	23	80
	43010002	0,7 Nm ³ /min @ 7 bar	132	23	80
	43010004	0,7 Nm ³ /min @ 7 bar	132	23	80
	43020014	1,0 Nm ³ /min @ 7 bar	306	21	73,1
	43022024	1,6 Nm ³ /min @ 7 bar	342	31	74
	43024024	2,2 Nm ³ /min @ 7 bar	360	42	73,5
	44024020				
	43030014	3,0 Nm ³ /min @ 7 bar	342	52	75,5
	43030010	3,0 Nm ³ /min @ 7 bar	342	52	75,5
	43026028	3,0 Nm ³ /min @ 7 bar	342	52	75,5
	43026021	3,0 Nm ³ /min @ 7 bar	342	52	75,5
	43034023	4,3 Nm ³ /min @ 7 bar	330	68	77
	43028028	5,3 Nm ³ /min @ 7 bar	318	78	75

Models

	Item number	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemMaxVaccum]	[ItemNoiselevel]
	43038026	5,3 Nm ³ /min @ 7 bar	318	78	75
	43028024	5,3 Nm ³ /min @ 7 bar	318	78	75
	43040032	5,4 Nm ³ /min @ 7 bar	690	48	78
	43048001	8,6 Nm ³ /min @ 7 bar	660	68	78
	43048002	17,2 Nm ³ /min @ 7 bar	660	68	78

Accessories

	Accessory	Item number
	Branch pipe f/NE 1 q coup	43214001
	Branch pipe f/NE 2 q coup	43214100
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control system 24VAC atm.air.clean	43220020
	Control S for NE 22-76	43220026
	Elektryczny system sterowania do eżektora NE 86 (Czas zasysania: 0-5 min., czas opróżniania: 0-15 sek.)	43222001
	Controlsyst. NE 64-4 x 2	43222002
	Control S for NE86-96	43222008



Ejektory na sprężone powietrze Wszystkie dane dotyczące wydajności są oparte na ciśnieniu zasilania 7 bar