

Startér pro ventilátory



Startér pro ventilátory

- ✓ Snižuje náklady na energii
- ✓ Minimalizuje ztráty teplého vzduchu
- ✓ Umožňuje odložit vypnutí až o 5 minut pro dočištění potrubí

Nederman Fan Starter je standardní přímý (DOL) nebo Y / Δ -startér pro ventilátory NCF v odsávacích systémech.

Fan Starter PTC je vybaven systémem PTC pro ventilátory NCF EX s motory PTC termistory.

Ventilátor Starter PTC musí být namontován mimo prostor s nebezpečím výbuchu.

Pracuje s ručním spouštěním / zastavením nebo s jakýmkoli signálem snímače ze zařízení v systému pro odsávání kouře nebo prachu nebo systémech odsávání výfukových plynů.

Startér pro ventilátory

Certifikace	CE
Stupeň krytí	IP 65
Instalace	Vnitřní
[ProductTechnicalData]	Napájení: 2,2 - 22kW Napětí: 400V 3~(+N) 50Hz Výstup transformátoru: 24V 150VA

Models

	Item number
--	-------------

Accessories

	Accessory	Item number
	Servisní vypínač 6-ti pólový max 15kW	14371983
	Servisní vypínač 3pólový max 7.5kW	14372076
	Servisní vypínač 6-ti pólový max 18.5kW	14372192