

Alarm průtoku vzduchu

Produkt "Alarm průtoku vzduchu" průběžně monitoruje odsávací systém.



Alarm průtoku vzduchu

- ✓ Zajišťuje optimální využití systému a zabezpečení jeho funkčnosti.
- ✓ Podporuje zákazníky k jejich odpovědnosti za kvalitu ovzduší
- ✓ Dodržuje zákonné požadavky a doporučení týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti.
- ✓ Zajistí kontinuální servis a údržbu a tím prodloužení životnosti systému.

Alarm průtoku vzduchu je napojen na startér ventilátoru čímž je zajištěn jeho automatický start. Zařízením se sledují tlakové podmínky v potrubních trasách během provozu.

Pokud je tlak vzduchu mimo přednastavené limity, spustí se poplach a zapne se varovné LED světlo. Světlo je natolik silné, že je viditelné i z velké dálky.

Alarm průtoku vzduchu se skládá z ovládací skříňky, tlakového spínače, hadice, průtokového filtru, kabelové průchodky a 9V baterie.





Existující modely jsou vhodné pro různé tlakové rozsahy, stejně tak jako modely přizpůsobené pro instalaci EX.

Instalace tohoto výrobku do odsávacího systému:

Alarm průtoku vzduchu


Certifikace	CE
Stupeň krytí	IP54
Instalace	Vnitřní
[ProductAmbienTemperatureRange]	0 - 50 C (32 F to 122 F)
[ProductTechnicalData]	Napájení: 85-230V AC, 50-60Hz Jištění: max 13 A Tlakoý spínač: externí kontakt <100 Ohm 12 VDC výstup alarmu: +12 VDC max 200 mA
[ProductDimension]	320 x 185 x 80 mm


Models

	Item number	Hmotnost (kg)
	40780434 ^[1]	1,5 + 0,3
	40780435 ^[1]	1,5 + 0,3
	40780436 ^[1]	1,5 + 0,3
	40780437 ^[1]	1,5 + 0,3

^[1] Teplotní rozsah - 15

Accessories

	Accessory	Item number
	Světlo 12-24V DC 2W	12374651



Alarm průtoku a montáž tlakového spínače 1) Tlakový spínač 2) Alarm průtoku