

Duální tlumič pro FM ventilátory

Dvojitý tlumič hluku pro odhlučnění ventilátoru a výstupu z ventilátoru.



Duální tlumič pro FM ventilátory

Dvojitý tlumič hluku tlumí hluk motoru ventilátoru a vrchní část výfuku z ventilátoru. Může být namontován na libovolné jednotce FM a doplněn konvenčním tlumičem v potrubí pro ještě větší snížení hlučnosti ventilátoru. Dvojitý tlumič je k dispozici ve třech velikostech, aby vyhovoval řadám ventilátorů FM600, FM800 a FM1000.


Popis

Dvojitý tlumič je vyroben z 2mm galvanizované oceli.


Mřížka může být opatřena krytem proti dešti nebo nahrazena přírubovým vývodem. Tyto položky jsou vzájemně zaměnitelné a připevňují se na výstup z tlumiče.

Duální tlumič pro FM ventilátory

Models


	Item number
	5501813
	5501830
	5501854
	5501814
	5501832
	5501855
	5501815
	5501833
	5501856





Type	A	B	C	D	E	F	G	H	L	W
FM600 series fans	56	550	250	245	650	855	956	795	900	650
FM800 series fans	56	650	400	465	950	1175	1256	1115	1200	800
FM1000 fan	55	730	530	415	950	1175	1505	1155	1450	1250

DUAL-tlumič rozměry (mm) s přírubovým připojením(pro externí připojení potrubí)



Type	A	B	C	D	F	G	H	L	W
FM600 series fans	245	550	250	245	855	1145	795	900	650
FM800 series fans	380	650	400	465	1175	1580	1115	1200	800
FM1000 fan	360	730	530	415	1175	1810	1155	1450	1250

DUAL-tlumič rozměry (mm) s mřížkou a stříškou (venkovní provedení)