


DUAL-Schalldämpfer für FM-Ventilator

DUAL-Schalldämpfer für das FM-Ventilatormotorgehäuse oben auf dem Ventilatorgehäuse.



DUAL-Schalldämpfer für FM-Ventilator

DUAL-Schalldämpfer für das FM-Ventilatormotorgehäuse oben auf dem Ventilatorgehäuse. Es kann an jedweder FM-Einheit und anstelle eines konventionellen Inline-Schalldämpfers montiert werden, was zusätzlich zu einer Reduzierung der Lüftergeräusche beiträgt.

Der DUAL-Schalldämpfer wird in drei Größen passend für die Ventilatoren der Reihen FM600, FM800 und FM1000 angeboten.

Beschreibung

Der DUAL-Schalldämpfer ist verzinktem 2-mm-Stahlblech gefertigt.

Das Gitter kann mit Regenschutz montiert oder gegen einen angeflanschten Auslass ausgetauscht werden. Die Elemente sind untereinander austauschbar und werden mit Clips am Schalldämpfer befestigt.


DUAL-Schalldämpfer für FM-Ventilator

[ProductTechnicalData]


Typische Geräuschpegel in 1 m Entfernung von der Einheit, 1 m über Bodenniveau mit Luftgitter. FM600: 74 dB(A) FM800: 75 dB(A) FM1000: 77 dB(A)

Modelle


	Item number
	5501813
	5501830
	5501854
	5501814
	5501832
	5501855
	5501815
	5501833
	5501856



The curves indicate typical pressure drop across the silencers at different airflow volumes




Dimensions (mm) of flanges of DUAL silencers with flange



Type	A	B	C	D	E	F	G	H	L	W
FM600 series fans	56	550	250	245	650	855	956	795	900	650
FM800 series fans	56	650	400	465	950	1175	1256	1115	1200	800
FM1000 fan	55	730	530	415	950	1175	1505	1155	1450	1250

DUAL-Silencer dimensions (mm) with flanged outlet (for external duct connection)



Type	A	B	C	D	F	G	H	L	W
FM600 series fans	245	550	250	245	855	1145	795	900	650
FM800 series fans	380	650	400	465	1175	1580	1115	1200	800
FM1000 fan	360	730	530	415	1175	1810	1155	1450	1250

DUAL-Silencer dimensions (mm) with air grille and rain cover (for outdoor use)