


DUAL-geluiddemper voor FM-ventilatoren

DUAL-geluiddemper voor de omsluiting van FM-ventilatormotor en de bovenkant van de ventilatorbehuizing.



DUAL-geluiddemper voor FM-ventilatoren

De DUAL-geluiddemper omsluit de ventilatormotor en de bovenkant van de ventilatorbehuizing. Hij kan worden gemonteerd op elk FM-apparaat en neemt de plaats in van een conventionele in-line geluiddemper, met het extra voordeel van het verminderen van uitbraakgeluid van de ventilator.

De DUAL-geluiddemper is beschikbaar in drie maten, om te passen op de FM600-serie, FM800-serie en de FM1000-ventilator.

Beschrijving

De DUAL-geluiddemper is gemaakt van 2 mm gegalvaniseerd staal.


Het rooster kan worden uitgerust met een regenkap of worden vervangen door een flensuitlaat. Deze items zijn uitwisselbaar en worden op hun plaats geklemd in de geluiddemper.

DUAL-geluiddemper voor FM-ventilatoren


[ProductTechnicalData]

Normaal geluidsniveau op 1 m van het apparaat, 1 m boven de
grond met luchtrooster. FM600: 74 dB(A) FM800: 75 dB(A)
FM1000: 77 dB(A)

Modellen


	Artikelnummer
	5501813
	5501830
	5501854
	5501814
	5501832
	5501855
	5501815
	5501833
	5501856





Type	A	B	C	D	E	F	G	H	L	W
FM600 series fans	56	550	250	245	650	855	956	795	900	650
FM800 series fans	56	650	400	465	950	1175	1256	1115	1200	800
FM1000 fan	55	730	530	415	950	1175	1505	1155	1450	1250

DUAL-Silencer dimensions (mm) with flanged outlet (for external duct connection)



Type	A	B	C	D	F	G	H	L	W
FM600 series fans	245	550	250	245	855	1145	795	900	650
FM800 series fans	380	650	400	465	1175	1580	1115	1200	800
FM1000 fan	360	730	530	415	1175	1810	1155	1450	1250

DUAL-Silencer dimensions (mm) with air grille and rain cover (for outdoor use)