

Silenciador DUAL para ventiladores FM

Silenciador DUAL para enclausuramento do motor e do topo da caixa do ventilador FM



Silenciador DUAL para ventiladores FM

O silenciador DUAL envolve o motor e a parte superior da caixa do ventilador. Pode ser instalado em qualquer unidade FM e substituir um silenciador em linha convencional, com o benefício adicional de reduzir o ruído da saída de ar do ventilador. O silenciador DUAL está disponível em três tamanhos, para se adequar às séries FM600, FM800 e FM1000.



Descrição


O silenciador DUAL é feito de aço galvanizado de 2 mm.

A grelha pode ser equipada com proteção para chuva ou substituída por uma saída com flange. Estes itens são intercambiáveis e fixos no silenciador.


Silenciador DUAL para ventiladores FM

Modelos


	Item number
	5501813
	5501830
	5501854
	5501814
	5501832
	5501855
	5501815
	5501833
	5501856



The curves indicate typical pressure drop across the silencers at different airflow volumes




Dimensions (mm) of flanges of DUAL silencers with flange



Type	A	B	C	D	E	F	G	H	L	W
FM600 series fans	56	550	250	245	650	855	956	795	900	650
FM800 series fans	56	650	400	465	950	1175	1256	1115	1200	800
FM1000 fan	55	730	530	415	950	1175	1505	1155	1450	1250

DUAL-Silencer dimensions (mm) with flanged outlet (for external duct connection)



Type	A	B	C	D	F	G	H	L	W
FM600 series fans	245	550	250	245	855	1145	795	900	650
FM800 series fans	380	650	400	465	1175	1580	1115	1200	800
FM1000 fan	360	730	530	415	1175	1810	1155	1450	1250

DUAL-Silencer dimensions (mm) with air grille and rain cover (for outdoor use)