

NRS rotační podavače, typy 4, 10, 20, 30 a 10-Q

Kontinuální vyprazdňování sběrné nádoby na prach.



NRS rotační podavače, typy 4, 10, 20, 30 a 10-Q

- ✓ Robust construction.
- ✓ Long lifetime. The rotor is equipped with an elastic clutch, which reduces the possibility of damage in use and maximizes the life of the unit.
- ✓ Effective air lock between the inlet and outlet provided due to the special rubber blends.

Rotační podavač typu NRS se používá k dopravě materiálu mezi dvěma samostatnými systémy. V pneumatických dopravních systémech je zpravidla vyžadován výpad z filtru nebo cyklonu do síla při atmosférickém tlaku. To je ideální aplikace pro rotační podavač typu NRS.

Rotační podavač lze použít pro většinu typů materiálů, avšak velikost částic nesmí překročit 13 x 13 x 13 mm.

Rotační podavač typu NRS je modulární a má robustní konstrukci ze silných ocelových plechů. Rotor každého modulu je vybaven pružnou spojkou. To snižuje možnost poškození při používání a maximalizuje životnost zařízení. Rotor má speciální gumové těsnění, které zajišťují účinný vzduchový uzávěr mezi vstupem a výpadem.

NRS rotační podavače, typy 4, 10, 20, 30 a 10-Q

Certifikace	CE
Stupeň krytí	IP55
Instalace	Vnější, Vnitřní
Materiál	Silný ocelový plech
Vhodné pro výbušný prach	False
Použití	Prach
Pracovní teplota	-20°C to +40°C

Models

	Item number	Hmotnost (kg)	Výkon (kW)
	73009015 ^[1]	50	
	73009016 ^[2]	67	0,18
	73009018 ^[3]	67	0,75
	73009019 ^[4]	107	
	73009021 ^[5]	124	0,75
	73009022 ^[6]	214	
	73009024 ^[7]	243	0,75
	73009025 ^[8]	321	
	73009027 ^[9]	338	0,75

^[1] Capacity at 100% filling - 2 m³/h per RPM

^[2] Capacity at 100% filling - 14 m³/h

^[3] Capacity at 100% filling - 65 m³/h

^[4] Without motor. Capacity at 100% filling - 4,9 m³/h per RPM

^[5] Capacity at 100% filling - 157 m³/h

^[6] Without motor. Capacity at 100% filling 9,8 m³/h per RPM

^[7] Capacity at 100% filling - 314 m³/h

^[8] Without motor. Capacity at 100% filling - 14,7 m³/h per RPM

^[9] Capacity at 100% filling - 471 m³/h

Accessories

	Accessory	Item number
	Senzor otáček pro NRS a montážní kit	73008689
	Tool for setting the rotor in NRSZ4/10	73008777







