Product leaflet

MagnaRail

Absaugsystem für Bereitschaftsstationen mit höchsten Gebrauchsanforderungen

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

MagnaRail

- Hohe Austraggeschwindigkeit: bis zu 25 km/h
- Abgasrohre: hohe oder tiefe Anordnung
- Kapazität bis zu vier (4) Fahrzeuge gleichzeitig
- Für Rückwärtige Einfahrt oder Durchfahrt

MagnaRail-Absaugkanalsystem, geeignet für bis zu vier Stellplätzen hintereinander. Saugschlitzkanal aus stranggepresstem gehärtetem Aluminium, mit integriertem Stromführungssystem und reibungsarmen Kunststoffdichtlippen, temperaturbeständig bis +150°C. Komplett mit Rohranschluss stirnseitig DN 160, Enddeckel, Endanschlägen, Befestigungskonsolen sowie Verbindungsteilen. Lieferlängen bis 30 m.

Optional mit Start/Stopp Funktion:
- Automatischer Ventilator Start/Stopp bei Motorstartung
- Einfache Programmierung
- Zugelassen nach Funk-EU-Richtlinien

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

MagnaRail

Zertifikat	CE

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modelle

	Item number	Gewicht (kg)	Durchmesser, Schlauch (mm)	Schlauchlänge (m)
	20813864[1]	6,8 kg/m		
	20813964[1]	6,8 kg/m		
	20814064[1]	6,8 kg/m		
	20814164[1]	6,8 kg/m		
	20814264[1]	6,8 kg/m		
	20814364[1]	6,8 kg/m		
	20814464[1]	6,8 kg/m		
	20814564[1]	6,8 kg/m		
	20814664[1]	6,8 kg/m		
	20814764[1]	6,8 kg/m		
	20814864[1]	6,8 kg/m		
	20813364[2]	35	160	4
	20813464[2]	37	160	3

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modelle

	Item number	Gewicht (kg)	Durchmesser, Schlauch (mm)	Schlauchlänge (m)
	20813564[2]	29	130	4
	20813664[2]	29	130	3
	20813764[3]	19	160	2

[1] Einschließlich - Busschiene (2), Halter (3), Wagenanschlag (4), Endanschluss (5), Wandler (14)
[2] Einschließlich - Wagen (6), Balancer (7), Stoßdämpfer (8), Absaugschlauch (9), elektromagnetische Baugruppe (11), Ankerplatte (2), Trennkasten (13)
[3] Einschließlich - Absaugwagen, Balancer, Trennkasten, vertikaler Schlauch, elektr. Magnetbaugruppe, HL-Düse und Ankerplatte.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Magna-Mundstück für Auspuff unten	20802164
	Magna-Mundstück für Auspuff unten,	20802364
	Magna-Mundstück für Auspuff unten	20802264
	Magna-Mundstück für Auspuff unten	20802464
	Konsolen-Set für HL-Saugeinheit	20374364
	Handgriff-Verlängerung	20374359
	Ankerplatte, 2-teilig für FW-Fahrz.	20371853
	Funksender Fahrzeuge GHz	20376723
	Funkempfänger GHz	20376724
	Handheld radio transmitter GHz	20376725
	Rohranschluss oben, Ø200 für 920	20374246
	Programmier-Kit für Funksystem	20376726
	Scheuerschutz-Manschette Set à 2St	20374428

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Ankerplatte, 3-teilig für FW-Fahrz.	20371868
	Transformator kompl. 24V/15VA	20374242
	Reduzierung Ø 160mm - Ø 150mm	20373760
	Ankerplatte für Magna-Systeme	20372003

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



A: Pressure drop, Pa B: Airflow, m3/h C: Airflow cfm D: Pressure drop, in w.g. Top diagram: 1 = Top connection angled, Ø 200 mm 2 = End connection 3 = Exhaust rail, per metre Bottom diagram 1 = Extraction unit LL, hose 4 m, ø130 mm 2 = Extraction unit LL, hose 4 m, ø160 mm 3 = Extraction unit HL, hose 2 m, ø160 mm Airflow recommendations: Heavy vehicles: 1000 - 1200 m3/h Car / SUV: 400 - 600 m3/h

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB