

500A, konfigurierbar

Industriesauger für die Absaugung von Flüssigkeiten und Granulaten, konfigurierbar.



500A, konfigurierbar

- ✓ Konfigurierte und kundenspezifische Industriestaubsauger
- ✓ Eine große Auswahl an Vakuumpköpfen, Filtern und anderen Komponenten ist erhältlich
- ✓ Hohe Materialaufnahmekapazität
- ✓ Auch in Edelstahl, 316L, erhältlich.
- ✓ Schwimmerkugel verhindert Überfüllung beim Umgang mit Flüssigkeiten

Industriesauger Serie-500 sind konfigurierbare Lösungen für Nass- oder Trockenabsaugung. Nederman bietet eine große Auswahl an leistungsfähigen Saugköpfen für diese Modellreihe an. Dadurch ist es möglich diesen Saugertyp bedarfsgerecht zu konfigurieren. Es sind elektrische oder druckluft-betriebene Saugköpfe erhältlich.

Das Einzelbehältersystem ist für das Aufsammeln von groben Partikeln wie Spänen und Granulaten sowie von Flüssigkeiten und Schlämmen konzipiert. Der Behälter fasst ein großes Volumen an Material und kann mit einem Ablassventil für Flüssigkeiten ausgestattet werden.

Je nach Anwendung stehen verschiedene Filtertypen und -stufen zur Auswahl, wie z. B. Polyester-Filterschläuche, Grobfilterschläuche und Patronenfilter.






Für Anwendungen mit Flüssigkeiten kann das Gerät mit einem Schwimmersystem ausgestattet werden, das ein Überfüllen des Behälters verhindert.

Der Wagen kann entweder als einfacher 2-Rad-Wagen oder als robuster und kippbarer Wagen mit vier Rädern und Gabelstaplerschlitzen gewählt werden, je nach Bedarf und Anforderung.

500A, konfigurierbar

Zertifikat	CE
Installation	im Gebäude, im Freien
Applikation	Granulat, Späne, Flüssigkeiten
Filtertyp	Filterkerze
Anzahl der Filter	1
Schlauchtyp	Ohne

Modelle

	Item number	Druckluftbedarf	Max. Volumenstrom (m ³ /h)	Max. Vakuum (kPa)	[ItemInletAux]	Gewicht (kg)	[ItemOutletAux]	Spannung (V)
	46050000 ^[1]	3.0 Nm ³ /min	342	52	Ø51mm	94	Ablassventil	
	46050001 ^[2]		460	21.5	Ø51mm	63	Ablassventil	230
	46050002 ^[3]		460	21,5	Ø51mm	96	Ablassventil	230
	46050003 ^[4]	3.0 Nm ³ /min	342	52	Ø51mm	61	Drain Valve	
	46050004 ^[5]	5.3 Nm ³ /min	318	78	Ø51mm	61	Drain Valve	

^[1] Besteht aus 3035047, 40377383, 43366001, 43731001, 43950011 & 43660300














^[2] Besteht aus 43054200, 43622304, 43110300, 43660001, 43660300, 43730001, 43366001

^[3] Bestehend aus 43054100, 43110100, 43366001, 43622300, 43660300, 43660001 und 43731001














^[4] Consists of 43035047, 43110300, 43950011, 43660300, 43366001 and 43730001

^[5] Consists of 43035051, 43110300, 43366001, 43660300, 43730001 and 43950011.














Accessories

	Accessory	Item number
	Schlauch PE/C-51 L=5m	40160331
	Schlauch C-50 ; Ø 50mm ; Länge 15m	40160333
	Schlauch PE/C-51 L=30m	40160335
	Hose PE/C-63 L=5m	40375954
	Flex. Hose Antist.Ø 063 Black,L=15m	40375787
	7,5m PVC-Saugschlauch d=51, inkl. Kupplungen	43822600
	12m PVC Schlauch d=51 m. Kupplungen	43822200
	25m PVC-Saugschlauch d=51	43822300
	Schlauchverbinder d=50	43880050
	Schlauchverbinder d=63	43880100
	Einlassrohr d=76, konisch	43880150
	Reduzierstück d=63-51	43880250
	Reduzierstück d=76-51(1016022)	43880300














Accessories

	Accessory	Item number
	Reduzierstück d=76-63	43880350
	Handsaugdüse rund mit Bürste	43860001
	Handsaugdüse Bürste/weich d=51	43860200
	Handsaugdüse, flach d=51 (1014230)	43861001
	Handsaugdüse, konisch (1014261)	43862001
	Drehspandüse Ø 50	40150030
	Flachdüse d=51/L=1000	43851150
	Flachdüse d=51/L=500	43851050
	Flachdüse d=63/L=1000	43851200
	Flachdüse d=63/L=500	43851100
	Flachdüse d=76/L1000	43851250
	Bogen für Saugrohr d=51	43842150
	7,5m PU-Saugschlauch d=51	43832102













Accessories

	Accessory	Item number
	Schlauch PU12-63 L=5m	43833200
	PU Schlauch d76 10m	43834200
	20m PU-Saugschlauch d=76	43834300
	Schlauch PU12-51 L=5m	43832500
	PU Schlauch d63 20m	43833100
	PU Schlauch d63 10m	43833001
	Schlauch PU12-51 L=10m	43832600
	PU Schlauch d51 20m	43832300
	Bodensaugdüse d=51/B=400	43840100
	Bodensaugdüse d=51/B=500	43840150
	Bodensaugdüse d=51/B=500/65	43840300
	Bodensaugdüse d=51/B=400/65	43840250
	Floor suct headd51/600/65	43840350

Accessories

	Accessory	Item number
	Nass-Saugdüse d=51 (1014050)	43840500
	Saugdüse d=50/B=600	43840200
	Bodensaugdüse mit Bürste	43840550
	Bodensaugdüse d=63/B=600	43840450
	Bodensaugdüse d=63/B=500	43840400
	Saugrohr d=51/antistatisch	43842001
	Saugrohr Aluminium d=63	43843001
	Rohrbogen mit Griff d=63	43843050
	Drehgelenk/Edelstahl d=63	43843100
	Nebenluftsaugrohr d=51	43850001
	Nebenluftsaugrohr d=51 mit Griff	43850150
	Nebenluftsaugrohr d=63	43850050
	Nebenluftsaugrohr d=63 mit Griff	43850200

Accessories

	Accessory	Item number
	Nebenluftsaugrohr d=63 mit Haken	43850051
	Nebenluftsaugrohr d=76 (1014103)	43850100
	Nebenluftsaugrohr d=76 mit Griff	43850250
	Schlauch P-50 L=10m	40130911
	Schlauch P-50, Länge= 50m	40130912
	P-63 Schlauch L= 10 m	40130902
	Schlauch P-63 L=50m	40130903
	Hose P-76 L-10m pl.spiral	40130934
	Schlauch PE/C-63 L=10m	40375955
	7,5m PE/C-Schlauch d=51 mit Kupplungen	43812103
	Klappenventil SV51	43930101
	Schlauchkupplung SM51	43930102