

Odkurzacz przemysłowy serii 500

Konfigurowalny odkurzacz przemysłowy do zbierania cieczy i grubych cząstek



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

- ✓ Konfigurowany i dostosowany do potrzeb klienta odkurzacz przemysłowy
- ✓ Dostępna jest szeroka gama głowic, filtrów i innych elementów wyposażenia
- ✓ Wysoka wydajność wychwytywania materiału
- ✓ Dostępne również w stali nierdzewnej, 316L.
- ✓ System pływakowy zapobiega przepełnieniu przy obsłudze płynów

Nie jest to zwykły odkurzacz przemysłowy, ale konfigurowalne rozwiązanie dla specyficznych wyzwań klienta w zakresie odkurzania na mokro i sucho.

Firma Nederman oferuje unikalny i szeroki zakres głowic odkurzających w celu zapewnienia optymalnego rozwiązania dla konkretnego zastosowania. Dostępne są głowice podciśnieniowe zasilane elektrycznie lub sprężonym powietrzem, o różnych wydajnościach.

System pojedynczego zbiornika przeznaczony do zbierania gruboziarnistych cząstek stałych, takich jak opiłki i granulaty, a także cieczy i osadów. Zbiornik zbiera i zatrzymuje dużą objętość materiału i może być wyposażony w zawór spustowy dla cieczy.

W zależności od zastosowania do wyboru są różne rodzaje i stopnie filtracji, takie jak poliestrowe worki filtracyjne, worki do filtracji wstępnej i filtry patronowe.

Do zastosowań związanych z cieczami urządzenie może być wyposażone w system pływakowy, który zapobiega przepełnieniu zbiornika.

Wózek może być prostym wózkiem dwukołowym lub bardziej wytrzymałym i przechylnym wózkiem z czterema kołami, wszystko w zależności od rzeczywistych potrzeb.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-31

2/9

Nederman

Odkurzacz przemysłowy serii 500

Odkurzacz przemysłowy serii 500

Certyfikaty	CE
Zużycie sprężonego powietrza	1,0 do 9,5Nm ³ /min @ 7bar dla jednostek A
Instalacja	wewnątrz, na zewnątrz
[ProductApplication]	granulat, wióry, ciecz

Rodzaj filtra	Worek
Ilość elementów filtracyjnych	1
Rodzaj węży	[W]

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB





2026-01-31


3/9

Nederman

Odkurzacz przemysłowy serii 500

Models

	Item number	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemMaxVaccum]	Waga (kg)	[ItemOutletAux]	Napięcie zasilania (V)	Częstotliwość (Hz)
	46050000 ^[1]	3.0 Nm ³ /min	342	52	94	Zawór spustowy		
	46050001 ^[2]		460	21.5	63	Zawór spustowy	230	50/60
	46050002 ^[3]		460	21.5	96	Zawór spustowy	230	50/60
	46050003 ^[4]	3.0 Nm ³ /min	342	52	61	Zawór spustowy		

	Item number	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemMaxVaccum]	Waga (kg)	[ItemOutletAux]	Napięcie zasilania (V)	Częstotliwość (Hz)
	46050004 ^[5]	5.3 Nm ³ /min	318	78	61	Drain Valve		

[1] Składa się z 3035047, 40377383, 43366001, 43731001, 43950011 & 43660300

[2] Składa się z 43054200, 43622304, 43110300, 43660001, 43660300, 43730001, 43366001

[3] Składa się z 43054100, 43110100, 43366001, 43622300, 43660300, 43660001 i 43731001

[4] Składa się z 43035047, 43110300, 43950011, 43660300, 43366001 i 43730001

[5] Consists of 43035051, 43110300, 43366001, 43660300, 43730001 and 43950011.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-31

4/9

Nederman

Odkurzacz przemysłowy serii 500

Accessories

	Accessory	Item number
	Wąż PE/C Ø 51 dł = 5m	40160331
	Wąż PE/C Ø 51 dł = 15 m	40160333
	Wąż PE/C Ø 51 dł = 30m	40160335
	Hose PE/C-63 L=5m	40375954
	Flex. Hose Antist.Ø 063 Black,L=15m	40375787
	Wąż PVC, Ø 51 mm. długość 7,5 m z końcówkami przewodzącymi	43822600
	Wąż PVC, Ø 51 mm. długość 10 m z końcówkami przewodzącymi	43822200
	Wąż PCW, Ø 51 mm, długość 25 m	43822300

	Accessory	Item number
		
	Przylącze węża śr.50	43880050
	Przylącze węża śr.63	43880100
	Złącze węża śr.76, kwasoodporna stal nierdzewna	43880150
	Reduktor węża stożkowy śr.76-51, kwasoodporna stal nierdzewna	43880250
	Reduktor węża stożkowy śr.76-63, kwasoodporna stal nierdzewna	43880300

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB


2026-01-31

5/9

Nederman

Odkurzacz przemysłowy serii 500

Accessories

	Accessory	Item number
	Reduktor węża stożkowy 76-63	43880350
	Ssawka ręczna, szczotka twarda Ø90 mm, Ø51	43860001
	Ssawka ręczna, szczotka miękka Ø90 mm	43860200
	Ssawka ząbkowana szerokość 130 mm, Ø51	43861001
	Ssawka stożkowa długość 250 mm, Ø51	43862001
	Ssawka odciągowa 50mm	40150030
	Ssawka zgarniająca, długość: 1000 mm Ø51	43851150
	Ssawka zgarniająca, długość: 500 mm Ø51	43851050
	Ssawka zgarniająca ręczna, długość 1000 mm, Ø63	43851200

	Accessory	Item number
	Ssawka zgarniająca ręczna, długość 500 mm, Ø63	43851100
	Ssawka zgarniająca ręczna, długość 1000 mm, Ø76	43851250
	Kolano 51mm	43842150
	Wąż PU12 Ø 51 dł = 7,5 m ze złączami	43832102

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB














2026-01-31

6/9














Nederman

Odkurzacz przemysłowy serii 500













Accessories

	Accessory	Item number
	Wąż PU12 Ø 63 dł = 5 m	43833200
	Wąż PU12 Ø 76 dł = 10m	43834200
	Wąż PU12 Ø 76 dł = 20m	43834300
	Wąż PU12 Ø 51 dł = 5 m	43832500
	Wąż odciągowy 63 mm L= 20 m	43833100
	Wąż PU 63 l=10m	43833001
	Wąż PU12 Ø 51 dł = 10m	43832600
	Wąż PU12 Ø 51 dł = 20m	43832300
	Ssawka podłogowa, szerokość 400 mm, z małymi kółkami nylonowymi	43840100
	Ssawka podłogowa, szerokość 500 mm, z małymi kółkami nylonowymi, Ø51	43840150
	Ssawka podłogowa, szerokość 500 mm, z dużymi kółkami nylonowymi	43840300
	Ssawka podłogowa, szerokość 400 mm, z dużymi kółkami nylonowymi, Ø51	43840250
	Ssawka podłogowa, szerokość 600 mm, z dużymi kółkami nylonowymi	43840350

Accessories

	Accessory	Item number
	Ssawka podłogowa, szerokość 400 mm, bez kółek, do odciągu materiałów mokrych	43840500
	Sprzęt do czyszczenia podłogi, szerokość 600 mm, z małymi kółkami nylonowymi	43840200
	Ssawka podłogowa, szerokość 400 mm, bez kółek, do odciągu materiałów suchych, Ø51	43840550
	Ssawka podłogowa d63/600	43840450
	Ssawka podłogowa, szerokość 500 mm, Ø63	43840400
	Rura do czyszczenia, długość 1100 mm, Ø51 mm	43842001
	Rura ssąca, aluminium, Ø63	43843001
	Kolano rury ssącej alum d63	43843050
	Podłączenie 63mm	43843100
	Ssawka, długość 910 mm, Ø51	43850001
	Ssawka do podłogi z uchwytem, długość 1200 mm, Ø51 mm	43850150
	Ssawka, długość 910 mm, ocynkowana, Ø63	43850050
	Ssawka do podłogi, długość 1200 mm, Ø63 mm	43850200

Accessories

	Accessory	Item number
	Gulper head d63 hatch	43850051
	Ssawka, długość 910 mm, ocynkowana, Ø76	43850100
	Ssawka z uchwytem, Ø76	43850250
	Wąż P-50 L=10 m	40130911
	Wąż P-50 L=50 m	40130912
	Wąż P-63, L=10m	40130902
	Wąż P-63 L=50m pl.spiral	40130903
	Wąż P-76 L-10m pl.spiral	40130934
	Wąż PE/C-63 L=10m	40375955
	Wąż PE/C-51 L=7,5m ze złączami	43812103
	SF51, złącze obrotowe żeńskie Ø 51	43930101
	SM 51, złącze obrotowe męskie Ø 51	43930102