

FilterBox 10M

Manuell rengjøring for lett til middels sveiserøyk og støv.



FilterBox 10M

- ✓ Manuell, mekanisk og pneumatisk filterrengjøring for lang filterlevetid.
- ✓ Automatisk spjeld som hindrer at støv lekker ut under rengjøring.
- ✓ Godkjent for sveiserøyk kategori W3 i henhold til EN 15012-1, testet av tredjepart.
- ✓ Støvfritt filterbyte og tømning av støvbeholder.
- ✓ Filteffektivitet M6 (EN779), MERV 11 (ASHRAE 52.2, 2017).

FilterBox 10M er utstyrt med en N24-vifte for en maksimal luftstrømningskapasitet på 1000 m³/t (600 CFM) og er ideell for applikasjoner med lett til middels frekvens av støv eller røyk.

Enheten har et filterovervåkingssystem som indikerer med en hørbar alarm når luftstrømmen er for lav. Rengjøringsprosessen er mekanisk. En integrert lyddemper reduserer støy fra viften og utløpsluften. Ytterligere beskyttelse mot skadelige partikler gis hvis et HEPA-filter er installert (valgfritt). FilterBox 10M er tilgjengelig som en mobil enhet på hjul eller en fastmontert enhet.

Filterbox 10M er egnet for sveiseapplikasjoner som TIG, MIG, MAG (unntatt høylegering), samt for sliping.

Merk! FilterBox er ikke beregnet for bruk i miljøer der det er brennbart støv eller gasser tilstede, og den er ikke beregnet for bruk til filtrering av brennbart støv eller gasser.

FilterBox 10M


Sertifiseringer	CE
Støynivå (dB(A))	66
Beskyttelsesklasse:	IP 54
Filtereffektivitet (%)	99
Trykkluftsforbruk	DIN ISO 8573-1, klasse 5/5/4 (7 bar)
Installasjon	Innendørs
Materiale	Chassis i rotasjonsstøpt plast
Volum, støvbeholder (L)	15
Ekstraheringsarm, diameter (mm)	160
Filterområdet (m²)	13
Frekvens Hz	50
Filtertype	Kassettfilter
Antall filterelementer	1
Filtermateriale	Polyester PW13
Elektrisk plugg	[without]
[ItemMaxAirFlow]	1000
Vekt (kg)	102
[ItemFilterCleaningMethod]	Mekanisk, [CompressedAir]
Filter change indication	False
Fume and dust application (application type)	[Light-Medium]

Models

	Item number	Armlengde (m)	Spinning (V)	Antall faser	[ItemMounting]	Kraft (kW)
	12652263	3	230	3	Mobil	0,9
	12652363	3	400	3	Mobil	0,9
	12652463	3	230	1	Mobil	0,75
	12684963	Uten	400	3	Gulv montering	0,9
	12686563	Uten	400	3	Mobil	0,9

Accessories

	Accessory	Item number
	Lys original, 24V, 5W	12376616
	Håndtak eQ FilterBox	12376617
	Utløp med kanaltilkobling D=200 mm	12376749
	Gnistbeskyttelse for Original/NEX MD-hette	10551335
	Filter-PW-FB-13	12332672
	Filter PWA-FB-15	12371412
	HEPA-filter H13 10 m2 FilterBox	12376615
	HEPA-filter H14 10 m2 FilterBox	12376756
	Poser for FilterBox støvoppsamler, 10 stk.	12376618
	Twin Module blue	12376801
	FilterBox ePTFE High Efficiency Replacement filter, 13m ² (140 ft ²).	12377252



FilterBox 10A mobile