

FILTERBOX 10M

Hafiften orta seviyeye kadar toz ve duman uygulamaları için manüel olarak temizlenir.



FILTERBOX 10M

- ✓ Kullanıcı dostu ve mükemmel filtre temizliği ile mekanik ya da pnömatik olarak mükemmel temizlik sonucu sağlar
- ✓ Otomatik damper filtre temizliği esnasında toz kaçaklarını önler
- ✓ Tozsuz filtre ve toz haznesi değişimi
- ✓ EN 15012-1'ye göre W3 kategorisindeki kaynak dumanları için üçüncü taraf onayı
- ✓ Filter efficiency M6 (EN779), MERV 11 (ASHRAE 52.2, 2017).

FilterBox 10M, 1.000 m³/saat (600 CFM) maksimum hava debisi için bir N24 fana sahip, mobil bir ünedir. Entegre bir susturucu fandan ve hava çıkışından kaynaklanan gürültüyü azaltır.

Ünite, hava akışı çok düşük olduğunda başlayan otomatik temizleme özellikli gelişmiş bir filtre kumanda sistemine sahiptir. Modele bağlı olarak, toz uygulamaları için mekanik temizleme veya duman ve toz uygulamaları için mekanik ve pnömatik temizlemenin bir kombinasyonu ile donatılmıştır.

Mobil Filtre 10M tekerlekli bir mobil ünite veya bir zemin tezgahına monte edilmiş olarak sunulur. Bir HEPA filtresi takılırsa, zararlı partiküllerden daha fazla korunma sağlanabilir. Toz uygulamalarında, cihaz mekanik kol sayesinde temizlenir. Kaynak dumanında ise hem mekanik kol hem de basınçlı hava kullanılır. Kaynak uygulamalarında basınçlı havaya ihtiyaç vardır. Not! Mobil Filtre yanıcı tozların veya gazların mevcut olduğu ortamlarda ve yine yanıcı tozların ve gazların filtrelenmesi amacıyla kullanım için uygun değildir

FILTERBOX 10M


Sertifikalar	CE
Ses Düzeyi(dB(A))	66
Koruma sınıfı	IP 54
Filtreleme kalitesi (%)	99
Kompresor hava ihtiyacı	DIN ISO 8573-1, Sınıf 5/5/4 (7 bar)
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Roto kalıplı plastikten mahfaza
Çöp kovası (l)	15
Emiş kolu ölçüsü (mm)	160
Filtre alanı (m²)	13
Frekans(Hz)	50
Filtre türü	[cartridge]
Filtre adedi	1
Filtre materyali	Polyester PW13
Elektrik prizi	[without]
[ItemMaxAirFlow]	1000
Ağırlık (kg)	102
[ItemFilterCleaningMethod]	[Mechanical], [CompressedAir]
Filter change indication	False
Fume and dust application (application type)	[Light-Medium]

Models

	Item number	Kol uzunluđu (m)	Güç volt (V)	Faz adedi	[ItemMounting]	Güç (kW)
	12652263	3	230	3	[mobile]	0,9
	12652363	3	400	3	[mobile]	0,9
	12652463	3	230	1	[mobile]	0,75
	12684963	Bulunmaz	400	3	[floormounted]	0,9
	12686563	Bulunmaz	400	3	[mobile]	0,9

Accessories

	Accessory	Item number
	Spot ışığı orijinal, (LED) 24V, 5W	12376616
	kol eQ FilterBox	12376617
	çıkış, Kanal bağlantısı D=200mm	12376749
	Orijinal/NEX MD-gövde için kıvılcım koruması	10551335
	Filter-PW-FB-13	12332672
	Filter PWA-FB-15	12371412
	HEPA filter H13 10m2 Filterbox	12376615
	HEPA filter H14 10m2 Filterbox	12376756
	Bags for Filterbox dust bin, 10pcs	12376618
	İkiz modül mavi	12376801
	FilterBox ePTFE High Efficiency Replacement filter, 13m² (140 ft²).	12377252



FilterBox 10A mobile