

MFS Nano

Skuteczna i energooszczędna filtracja oparów, dymu i suchych zanieczyszczeń.



MFS Nano

- ✓ Łatwe w instalacji, obsłudze i konserwacji rozwiązanie filtrujące, które można zamontować niemal wszędzie.
- ✓ Nanowłókno zapewnia doskonałą skuteczność filtracji, pojemność magazynowania pyłu i dłuższą żywotność filtra.
- ✓ Modułowa konstrukcja, opcje wlotu/wylotu, akcesoria i opcje filtrów dostosowują się do indywidualnych wymagań.
- ✓ Innowacyjna konstrukcja filtra zapewniająca skuteczną filtrację i zmniejszoną ekspozycję (narażenie na działanie substancji szkodliwych) podczas pracy.
- ✓ Zgodny z przepisami recyrkulacja czystego powietrza zamiast jego odprowadzania pozwala oszczędzać energię i obniża koszty eksploatacji.

MFS Nano stanowi proste i ekonomiczne rozwiązanie zapewniające czyste powietrze w procesach przemysłowych, w których powstaje dym, pył lub para, np. podczas spawania, lutowania lub mieszania. Można go wygodnie zamontować na ścianach, belkach, stanowiskach roboczych lub w kabinach spawalniczych, oszczędzając w ten sposób cenną przestrzeń. Zarówno ramiona lub osłony odsysające, jak i wentylatory lub kanały wywiewne mogą być montowane i podparte bezpośrednio na ramie filtra MFS, tworząc kompletne i ekonomiczne rozwiązanie filtrujące. Czyste powietrze może być cyrkulowane w sposób energooszczędny lub w razie potrzeby odprowadzane na zewnątrz.

Modułowa konstrukcja umożliwia grupowanie całej gamy filtrów MFS w celu zwiększenia wydajności filtracji dla małych i dużych przedsiębiorstw. Dostępne są opcje i akcesoria do zautomatyzowanej pracy, ulepszonej obsługi i redukcji poziomu hałasu.

MFS Nano


Models

	Item number	Waga (kg)
	12613244 ^[1]	7 (excl. mounting frame)

^[1] Filter efficiency - MERV 15 ISO 16890; ePM1 80%


Accessories

	Accessory	Item number
	MFS - mocowanie ściennie	12600644
	MFS, Replacement Cartridge Kit, Nano	12377380



Modular filter system

Pressure drop curves



▲ For maximum airflow, Please see filter manual