


Air Purification Box CCD-1RC

CCD-1RC is design for free hanging applications to control light airborne dust/smoke in a contaminated air stream.



Air Purification Box CCD-1RC

Mały filtr oczyszczania powietrza, przeznaczony głównie do obszarów lekkiego i umiarkowanego zanieczyszczenia. Idealny do małych punktów serwisu i warsztatów naprawczych, miejsc zanieczyszczonych spalinami z silników wysokoprężnych, pyłem szlifierskim i innymi materiałami unoszącymi się w powietrzu.

Filtry CCD-1RC firmy Nederman zostały zaprojektowane do przechwytywania lekkich pyłów/dymów z zanieczyszczonego strumienia powietrza w instalacjach podwieszanych. Zastosowania urządzenia obejmują spaliny, pyły szlifierskie, dymy spawalnicze, mgły/dymy z chłodziwa i inne zanieczyszczenia powietrza.

Filtry te są przeznaczone do instalacji wewnątrz pomieszczeń i muszą być zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem.

Urządzenie działa w ten sposób, że cząsteczki powietrza są zasysane przez wentylator do komory oczyszczającej. Następnie przechodzą one przez filtry z przodu jednostki i jako oczyszczone powietrze są uwalniane z tyłu urządzenia przez podwójną kratkę deflektora.

Air Purification Box CCD-1RC


Certyfikaty	CE
Wydajność filtracyjna (%)	95
Instalacja	wewnątrz
Metoda czyszczenia filtra	filtr bez możliwości czyszczenia
[ProductApplication]	pył, dymy

Models


	Item number	Napięcie zasilania (V)	Częstotliwość (Hz)	Waga (kg)	Moc (kW)
	73000067	230	50	51	0,33
	73000071	230	50	51	0,33

Accessories

	Accessory	Item number
	Mounting Bracket For CCD-1RC	73000093
	Filter 595 x 595 x 98 G4 (LJ10004)	73000094
	Main Filter 595 x 595 95% F8	73000095



Działanie Częsteczki powietrza są zasysane przez wentylator (poz.1) do komory oczyszczającej, przechodzą przez filtry kartridżowe (poz.2) Oczyszczone powietrze jest uwalniane na tylnej stronie urządzenia (poz. 3).



Wymiary