

Industrial vacuum cleaner 450A

Filtrační jednotky s NCF filtry.



Industrial vacuum cleaner 450A

- ✓ Výkonná podtlaková jednotka s minimálními nároky na místo
- ✓ Účinný samočistící NCF filtr
- ✓ Vysoký sací výkon

Jednokomorový systém pro pevnou instalaci. Jednotka je vybavena NFC filtrem, který se automaticky čistí při každém zastavení zařízení. Cyklonový separátor se sběrnou nádobou o kapacitě 47 litrů. Výkonná vysokopodtlaková jednotka vhodná pro recyklaci prachu, drtě a granulátu. Jednotka je vysoce efektivní i při sběru mastných třísek z obrábění kovů v centrálních odsávacích systémech.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16

2/6

Nederman

Industrial vacuum cleaner 450A

Industrial vacuum cleaner 450A

Certifikace

CE

Instalace	Vnitřní
Metoda čištění filtru	Zpětný vzduchový proplach
Použití	Prach, Granulát, Drť, Třísky
Objem sběrné nádoby (l)	47
Filtrační plocha (m²)	1,6
Typ hadice	bez
Hmotnost (kg)	88

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



2026-01-16


3/6

Nederman

Industrial vacuum cleaner 450A

Models

	Item number	Typ filtru	Počet filtračních elementů	Materiál filtru	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	[ItemMaxVaccum]
	42145010	Vložka	1	Mikrovlákno	4,1 Nm3/min	630	76.5	-38
	42145018	Hadicový	70	Vyon	2,2 Nm3/min	360	73.5	-42

Item number	Typ filtru	Počet filtračních elementů	Materiál filtru	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	[ItemMaxVaccum]
	filtr						

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB




2026-01-16

4/6

Nederman


Industrial vacuum cleaner 450A

Accessories

	Accessory	Item number
	Kontrola S pro NE 22-76	43220001
	Ovládání Spro NE 22-76, bez control boxu	43220026
	Ovládání Spro NE86-96, bez control boxu	43220008

Nederman

Industrial vacuum cleaner 450A



0 100 200 300 400 500 600 700
Nm³/h

Vzduchové ejetory Všechny údaje o výkonu jsou založeny na tlaku vzduchu 7 barů

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16

6/6