

Luchtstroom alarm

Airflow Alarm is een product om de continue monitoring van het luchtstroomsysteem te bewaken



Luchtstroom alarm

- ✓ Garandeert een optimaal gebruik van het systeem en een veilige werking hiervan.
- ✓ Ondersteund de klant met zijn verantwoordelijkheid naar luchtkwaliteit
- ✓ Voldoet aan de wettelijke vereisten en aanbevelingen voor de gezondheid en veiligheid.
- ✓ Continue service en onderhoud om de levensduur van de installatie te verlengen.

Het Airflow Alarm is gekoppeld aan de ventilatorstarter, dit om er voor te zorgen dat deze automatisch opstart samen met de ventilator. Deze gaat de onder of overdruk in de kanalen bewaken tijdens de werking. Wanneer de luchtdruk buiten de vooraf ingestelde limieten valt, gaat er een alarm af en wordt er een oranje LED verlichting geactiveerd. De lichten zijn krachtig genoeg om ze van op een afstand waar te nemen.





Het Airflow Alarm bestaat uit een controlebox, drukschakelaar, slang, inline filter, wartel en een 9V batterij. Er zijn varianten beschikbaar voor verschillende drukvermogens zowel als modellen die EX geschikt zijn.

Dit product installeren in een afzuigstelsel:

Luchtstroom alarm


Certificeringen	CE
Beschermingsklasse	IP54
Installatie	Binnen
Omgevingstemperatuur	0 - 50 C (32 F to 122 F)


Models

	Item number	Gewicht (kg)	[ItemCapacityAux]
	40780434 ^[1]	1,5 + 0,3	40 - 300 Pa
	40780435 ^[1]	1,5 + 0,3	100 - 1 000 Pa
	40780436 ^[1]	1,5 + 0,3	250 - 5 000 Pa
	40780437 ^[1]	1,5 + 0,3	3 000 - 15 000 Pa

^[1] Temperature range - 15 < Ta < +70 Deg. C., Input separated by double isolation

Accessories

	Accessory	Item number
	Flashlight amber 12-24V DC 2W	12374651



Airflow alarm and pressure switch mounted 1) Pressure switch 2) Airflow Alarm