Product leaflet

Hochvakuum-Steuerpult (HVCP)

Bringt Ihr Hochvakuumsystem auf die nächste Leistungsstufe.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Hochvakuum-Steuerpult (HVCP)

- Farbiger Touchscreen.
- Not-Aus.
- Integrierte ASC (Anti Surge Control) für VAC.
- Konfigurierbar für spezifische Systemanforderungen.
- IoT Ready oder IoT aufrüstbar.

Die Hochvakuum-Steuerung (HVCP) optimiert Ihr Hochvakuumsystem. Sie steuert die Vakuumeinheit und den FlexFilter mit erhöhter Flexibilität und Sichtbarkeit durch das grafische Farb-Touchpanel.
Es ist für eine große Anzahl von Steuerungs- und Überwachungsfunktionen vorbereitet. Die IoT-Panels sind für die Verbindung mit Nederman Insight Analytics ausgelegt. Die erzeugten Daten können helfen, Informationen über den Filterstatus zu erhalten, z. B. dP über den Filter, Filterreinigungseffizienz und Kanalvakuum. Darüber hinaus können verschlissene Lager oder hohe Ventilatorvibrationen frühzeitig erkannt und die Druckluft überwacht werden, um die Abreinigung sicherzustellen.
Die Premium-Steuerungen verfügen über mehr Steuer- und Überwachungsfunktionen und sind für Anwendungen mit brennbarem Staub (EX) geeignet.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Hochvakuum-Steuerpult (HVCP)

Zertifikat	CE, EX
Schutzklasse	IP 65
Spannung (V)	380-460
Frequenz (Hz)	50/60
Anzahl der Phasen	3
[ShortCircuitCurrent]	50

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modelle

	Item number	Gewicht (kg)	Leistung (kW)	[DimensionsWxHxL]	[ItemMaxFuseSupply]	[ItemNominalCurrent]
	73009401	78	37,2	600x1000x210mm	100	68,8
	73009403[1]	78	45,2	600x1000x210mm	125	81,8
	73009405[1]	78	55,2	600x1000x210mm	125	98,8
	73009402[1]	78	37,2	600x1000x210mm	80	68,8
	73009404[1]	78	45,2	600x1000x210mm	100	81,8
	73008344[1]	90	37,2	800x1000x210mm	80	68,8
	73008346[1]	90	45,2	800x1000x210mm	100	81,8
	73009400[2]	90	55,2	800x1000x210mm	100	98,8
	73008345[1]	90	37,2	800x1000x210mm	80	68,8
	73008347[1]	90	45,2	800x1000x210mm	100	81,8

[1] IP65
[2] IP65

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB