

Product leaflet

FlexFilter

Dépoussiéreur modulaire




FlexFilter

Dépoussiéreur avec filtration en deux étapes. Entrée centrale avec réducteur de vitesse. Décolmatage entièrement automatique. Peut facilement être équipé d'une grande multitude de substances filtrantes, récipients, systèmes de vidage, panneaux anti-explosion etc. Équipé de série avec des sacs circulaires en polypropylène.

FlexFilter

Certifications	CE
Standard	Designed for ISO 21904 compliance
Classe de protection	IP65 (cleaning valve) Painting: ISO 12944, class C2M
Exigences relatives à l'air comprimé	6 - 10 bar (sec)
Consommation d'air comprimé	0,6 NL / impulsion de nettoyage (intermittente 700 NL / min)
Installation	Extérieur, Intérieur
Matériel	Tôle Métal
Méthode de décolmatage	Inversion de flux
[ProductApplication]	Poussière, Granulé, Abrasif, Fumée
Volume du seau (l)	70 (par filtre)
Surface filtrante (m²)	12 (par filtre)
Capacité (débit max m³/h)	Simple 1600 Simple RF 1800 Double 3200
[ProductOperatingTemperature]	Air ambiant -20 à +40 deg. C. (Avec antigel dans l'air comprimé) Air de process max +60 Deg. C.

Models

	Item number	Type de filtre	Nombre d'éléments filtrants	Poids (kg)
	40118600	Filtre à manche	1	195
	40118601 ^[1]	Filtre à manche	1	215
	40118604	Filtre à manche	1	302
	40118605	Filtre à manche	2	367
	40118606 ^[1]	Filtre à manche	2	375
	40118618			188

^[1] Avec filtration à flux inversé

Accessories

	Accessory	Item number
	Module boîtier A standard	40118020
	Module supérieur A	40118510
	Module de filtrage insert cyclone	40119751
	Overheat indication via a melting fuse providing safety alerts if the unit overheats while not running but still having power. If placed in EX zone, intrinsic safe circuit is required.	40116540
	TVS200 DA	40117640
	TVS200 NC	40117650
	Racc. filtre de contrôle	40376897
	Racc. filtre de contrôle HEPA	40376898
	Commutateur de pression diff. 3-15 kPa NC	40375273
	Conduite de raccordement	40117630
	Bag filter, sparepart	40119850
	Bag filter PTFE sparepart	40119860
	Indicat. niv. BLI 10-40 VCD compl.	40780710

Accessories

	Accessory	Item number
	Standard HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-450-IoT	73009404
	Standard HVCP control panel 37kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-370	73009401
	Standard HVCP control panel 37kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-370-IoT	73009402
	Standard HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-450	73009403
	Standard HVCP control panel 55kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-550	73009405

