

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เครื่องดูดควันเชื่อม 860

เครื่องดูดควันจากแหล่งกำเนิดชนิดพกพาได้ โดยติดตั้งที่หัวเชื่อม



เครื่องดูดควันเชื่อม 860


- ✓ แบบพกพาเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก
- ✓ รักษาการไหลของควันที่ต่ำกว่าไว้โดยอัตโนมัติ - เหมาะสำหรับการใช้งานบนหัวเชื่อม
- ✓ มีระบบเตือนการทำงานผิดพลาดและเมื่อไส้กรองเต็ม ในระดับ 85% และ 100%
- ✓ แผ่นกรองนาโนไฟเบอร์ประสิทธิภาพสูงช่วยปกป้องผู้ใช้จากอนุภาคขนาดเล็กกว่าไมครอน F9 (EN 779) MERV 14 (ASHRAE 52.2)
- ✓ ออกแบบมาสำหรับหัวเชื่อมที่ต้องการไฟสูงสุด 18kPa ที่จุดต่อ - ตามมาตรฐาน ISO 21904

เครื่องดูดควันเชื่อม 860 ได้รับการออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ทำงาน แม้ว่าจะสามารถใช้กับหัวเชื่อมได้แต่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานบนหัวเชื่อม - เชื่อมต่อโดยตรงกับหัวเชื่อม จึงสามารถแยกควันออกจากแหล่งกำเนิดโดยตรง FE 860 มีปุ่มสำหรับตั้งระดับการดูดที่ต้องการ ฟังก์ชันเริ่ม/หยุดอัตโนมัติ ซึ่งจะสตาร์ทเครื่องทันทีที่การเชื่อมเริ่มขึ้น และประสิทธิภาพของมอเตอร์ดีขึ้นอย่างมาก (เมื่อเทียบกับ FE840/841) FE 860 เหมาะสำหรับการสกัดควันในงานเชื่อมเพื่อการบำรุงรักษา และสอดคล้องกับ ISO 21904 (W3)











เครื่องดูดควันเชื่อม 860

[ProductCertifications]	CE
[ProductStandards]	ISO 21904-1
[ProductFilterefficiency]	99.7
[ProductInstallation]	ในอาคาร
[ProductApplication]	ควัน
[ItemPowerVoltage]	230
[ItemFrequency]	50
[ItemNoofphases]	1
[ItemFilterType]	ไส้กรองแบบกลับ
[ItemNbrofFilterElements]	1
[ItemElectricplug]	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)
[ItemWorkingPressure]	25
[ItemWeight]	16
[ItemFilterCleaningMethod]	กรองแบบทางเดียว
[ItemHVHoseDiameter]	50
[ItemPower]	1,3
[ItemExtractionMethod]	ที่หัวดูดควัน
[ItemFilterChangeIndication]	False

รุ่น

	เลขที่สินค้า
	70842010

อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Metal filter for FE 840/841/860	70282004
	Metal filter compl. for FE 840/841/860	70284001
	Filter nano disposable	70377313
	Superflex Hose crushproof Ø50 5m	70377340
	ท่อซูเปอร์ฟเล็กซ์ทนแรงกด Ø50 ยาว 2.5 เมตร	70377336
	ท่อซูเปอร์ฟเล็กซ์ทนแรงกด Ø50 ยาว 15 เมตร	70377339
	Funnel nozzle TM-80	70851000
	Flange nozzle PM-300	70853000
	Funnel nozzle TM-200	70854000
	Hose connection M50 Ø50	70377337