

FilterBox Duvar Tipi

Toz ve duman uygulamaları için otomatik ve manüel olarak temizlenir.



FilterBox Duvar Tipi

- ✓ Kullanıcı dostu ve mükemmel filtre temizliği ile mekanik ya da pnömatik olarak mükemmel temizlik sonucu sağlar
- ✓ Otomatik damper filtre temizliği esnasında toz kaçaklarını önler
- ✓ Tozsuz filtre ve toz haznesi değişimi
- ✓ EN 15012-1'ye göre W3 kategorisindeki kaynak dumanları için üçüncü taraf onayı
- ✓ EN 15012-1'ye göre W3 kategorisindeki kaynak dumanları için üçüncü taraf onayı

Duvar Tipi FilterBox fanlı veya fansız seçilebilir. Fansız modeller harici fanlı ve fan kontaktörlü kurulumlar için uygundur ve birden fazla Mobil Filtre ünitesi için kullanılabilir. Ünite, kolay montaj için duvar braketleri ile birlikte teslim edilir. Modele bağlı olarak, filtre kartuşu manüel veya otomatik olarak temizlenir. Manüel model için, hava akışının çok düşük olduğunu gösteren bir alarm ve bir çalışma saati sayacı vardır. Otomatik temizleme özellikli model, hava akışı çok düşük olduğunda temizleme sürecini otomatik olarak başlatan gelişmiş bir filtre kumanda sistemine sahiptir. Bir HEPA filtresi takılırsa, zararlı partiküllerden daha fazla korunma sağlanabilir. Toz uygulamalarında, cihaz mekanik kol sayesinde temizlenir. Kaynak dumanında ise hem mekanik kol hem de basınçlı hava kullanılır. Kaynak uygulamalarında basınçlı havaya ihtiyaç vardır. Not! Mobil Filtre yanıcı tozların veya gazların mevcut olduğu ortamlarda ve yine yanıcı tozların ve gazların filtrelenmesi amacıyla kullanım için uygun değildir.

FilterBox Duvar Tipi

Sertifikalar	CE
Ses Düzeyi(dB(A))	60
Koruma sınıfı	IP 54
Filtreleme kalitesi (%)	99
Kompresor hava ihtiyacı	DIN ISO 8573-1, Sınıf 5/5/4 (7 bar)
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Roto kalıplı plastikten mahfaza
Çöp kovası (l)	15
Emiş kolu ölçüsü (mm)	160
Hava Debisi (m³/h)	1300
Filtre alanı (m²)	13
Frekans(Hz)	50
Filtre türü	[cartridge]
Filtre adedi	1
Elektrik prizi	[without]
[ItemMaxAirFlow]	1300

Models

	Item number	Kol uzunluğu (m)	Güç volt (V)	Faz adedi	Filtre materyali	Ağırlık (kg)	[ItemFilterCleaningMethod]	Güç (kW)
	12650263 ^[1]	Bulunmaz	400	3	Polyester PW13	54	[Mechanical], [CompressedAir]	0,9
	12682063 ^[2]	Bulunmaz	230	1	Polyester PW13	54	[Mechanical], [CompressedAir]	
	12650363 ^[1]	Bulunmaz	400	3	Polyester PW13	54	[Mechanical], [CompressedAir]	2,2
	12684863	Bulunmaz	400	3	Polyester PW13	90	[Mechanical], [CompressedAir]	2,2
	12684563 ^[3]	Bulunmaz	400	3	Polyester PW13	90	[Mechanical], [CompressedAir]	0,9
	12684763 ^[3]	Bulunmaz	400	3	Polyester PW13	90	[Mechanical], [CompressedAir]	2,2
	12684663	Bulunmaz	400	3	Polyester PW13	90	[Mechanical], [CompressedAir]	0,9
	12697563 ^[4]	Bulunmaz	230	1	Nanofiber	54	[CompressedAir]	
	12698063 ^[5]	Without	400	3	Nanofiber	90	[CompressedAir]	2,2
	12697963 ^[5]	Without	400	3	Nanofiber	90	[CompressedAir]	0,9

^[1] Fansız. Sensör kelepiçesi, HEPA filtre veya kareden yuvarlak olana özel üst çıkış Ø 200 ile kullanım mümkün değildir.

^[2] Fansız. HEPA filtre veya kareden yuvarlak olana özel üst çıkış Ø 200 ile kullanım mümkün değildir.


^[3] Sensör kelepiçesi ile kullanım mümkün değildir.

^[4] Without Fan. Not possible to use with HEPA filter or Special Top Outlet square to round Ø 200. Filter class F9 (EN779), MERV 15 (ASHRAE 52.2)


^[5] Filter class F9 (EN779), MERV 15 (ASHRAE 52.2)

Accessories


	Accessory	Item number
	çıkış, Kanal bağlantısı D=200mm	12376749
	Sensor clamp to be attached to the earth cable of the welding power source.	14372199
	Filter-PW-FB-13	12332672
	Filter PWA-FB-15	12371412
	HEPA filter H14 10m2 Filterbox	12376756
	HEPA filter H13 10m2 Filterbox	12376615
	Bags for Filterbox dust bin, 10pcs	12376618
	İkiz modül mavi	12376801
	High efficiency Main Replacement filter for FilterBox. Nanofiber 17 m ² (183 ft ²). Compatible with all FilterBoxes with Pneumatic cleaning.	12377251
	FilterBox ePTFE High Efficiency Replacement filter. 13m ² (140 ft ²).	12377252



FilterBox wall without fan



FilterBox Wall with N24 fan included



FilterBox Wall with N29 fan included