Product leaflet

FilterVac FE 840

Tragbare Punktabsaugung direkt am Schweißbrenner



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

FilterVac FE 840

- Tragbar und einfach zu positionieren.
- Geeignet für enge Platzverhältnisse.
- Ideal zur Erfassung direkt an der Entstehungsquelle mittels einer Absaugdüse.
- Manuelle Start/Stop Funktion
- Geringe Wartungskosten

Der Fume Eliminator 840 ist so konzipiert, dass er zum Arbeitsbereich getragen werden kann. Angeschlossen an eine Absaugdüse oder einen Schweißbrenner, saugt das FE-Gerät den Rauch direkt an der Entstehungsquelle ab. Der FE 840 verfügt über eine manuelle Start-/Stoppfunktion und ist für die Absaugung von Schweißrauchen besonders geeignet.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

FilterVac FE 840

Certifications	[ce]
Noise level (dB(A))	73
Filter efficiency (%)	99,7
Installation	[Indoor]
Material	Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet
Filter Area (m²)	5.3
Frequenz (Hz)	50
Anzahl der Phasen	1
Filtertyp	Patronenfilter
Anzahl der Filter	1
Max. Volumenstrom (m³/h)	150
Gewicht (kg)	16
Leistung (kW)	1

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Models

	Item number	Spannung (V)	Filtermaterial	Anschluss-Stecker	Working pressure (kPa)	Schlauchdurchmesser (mm)	Filterabreinigung
	70840000	230	Zellulose	[euro]	22	45	
	70840100	120	Cellulose	[uk]		45	[OneWayFilter]
	70840442	230	Cellulose	[uk]		45	[OneWayFilter]
	70840443[1]	230	Zellulose	[euro]	22		

[1] Schlauchauslass, reinluftseitig

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Filter, Particle for FE	70324000
	Absaugdüse rund TM-80	70851000
	Absaugflansch TM300 für FE840/841	70853000
	Absaugflansch TM200 für FE840/841	70854000
	Metallfilter kompl. Ersatz für FE84x	70284001
	Metallfilter Ersatz für FE84x	70282004
	Schlauch f. Schweißrauch Ø45mm, 5m	70400026
	Schlauch f. Schweißrauch Ø45mm, 15m	70400028

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB